



Velteliner grün (par erreur)

Vass3R14s196-200



INRA Collection Vassal-Montpellier

48Mtp3

*12S 128 245
Velteliner grün
1943
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960*

Velteliner grün

12 S 128 245







Désignation : Velteliner grün s.t-5

Clos Planche 12 Côté S N° 128

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité:

s. 1-
2-
3-
4-0
5-42

17-9-57

P1-1

+5

3^e époque

4 288 58 P.0

Velteliner grün +2

Désignation :

Clos Planche 12 Côté S N° 128 4.5

Vigueur : 3

Charge :

s. 1

2

3

4 2

5 3

mur le 5.8.59

+2 p=2

Désignation : Velteliner grün

Clos Planche 12 Côté S N° 128 4.5

Vigueur : 3

Charge :

s. 1

2

3

4 2

5 7

Désignation Velteliner grün

Clos Planche 12 Côté S N° 128 4.5

Vigueur : 4

Date de maturité 9.8.60

Charge

s. 1

2

3

4 5

5 4

IV Planche 19 A 3
Valheline grain

Désignation :

Clos 12 Planche S côté 128 N° 4.45

Vigueur : 3

Date de maturité : 7 8.61

Charge : P 0 0.

S. +

-2

-5

4 1

5 0

Année 1956

Velteliner grün 14-5

N° Planche Côté 128.128.

| | Nombre total | 20. | 23. | 26. | D A T E S | | | | |
|--------------|-----------------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|
| 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | 4. | 0. | 0. | 3. | x. | . | . | . | . |

D

25.3.56

I

Année 1958.

Velteliner grün (s. 4-5)

N° Planche Côté 128.128.

| | Nombre total | 22/3 | | | D A T E S | | | | |
|--------------|-----------------|------|----|---|-----------|---|---|---|---|
| 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | 2. | 1. | x. | . | . | . | . | . | . |
| 5 | 2. | 1. | x. | . | . | . | . | . | . |

D le 22-3-58

I e

Année 1959

Vettelin grün

N° Planche 12.5128 14.5 Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11/3 | 14.3 | 18.3 | | | | | | | |
| 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | 2. | 1. | 2. | 2. | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | 3. | 1. | 1. | 3. | . | . | . | . | . | . | . |

De 16-3-59

Année : 1960

N° . Vettelin grün . Planche 12.5128 14.5 Côté . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 5/3 | 8.3 | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 4 x | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 1 | 4 x | | | | | | | | |

De 7-3-60

Année : 1961

Velteliner grün

Emplacement : 12 S 128 A.4.5

IV 12A

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|-----|-----|--------|-----|--|--|--|
| | | 27/2 | 3,3 | 6-3 | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | | | | | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | 06.5.3 | 612 | | | |
| 8 | | | | | -1 | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Année 1962

Velteliner grün

N° Planche 12 S 128 A.4.5 Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----|---|--|--|--|--|--|
| | | 27,3 | 2,4 | | | | | | |
| * | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | |
| 4 | 9 | 1 | 5 | * | | | | | |
| 5 | 10 | 0 | 4 | | | | | | |

D le 2.4.62 * -1

Désignation : *Velteliner grün* s. 4.5

VASSAL Planche XII Côté S N° 128 Souche 1-2-3-4-5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séveux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9)
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
29 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Vetiveria zizanioides* 5.4-5

VASSAL Planche 12 côté J N° 128 souche 42345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAIBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs
C. Samson 21.5.54

N° ordre

Designation : Veltliner grün 0.4-5

VASSAL Planche 12 côté S N° 128 souche ~~1 2 3~~ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

[illegible]

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Handier 15-6-55

N° ordre

A 4.5

Désignation

VASSAL planche R côté S N° 28 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

11 JUL 1956 J. Tinet

N° ordre

Désignation *Veltheimer grün -*

S. 4-5

VASSAL planche 12 côté S N° 128 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tinet 29-7-57

~~Pl. gossyp~~

N° d'ordre

Désignation

Veltelines ~~hinge~~ grün

4-5

VASSAL

planche ~~12~~ côté 5 N° 128 souche ~~12~~ 3 4 (5)

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (5) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde (4) - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent (4).
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Indien le 22 8. 1959
B. P. 118-4-10

A 4.5

Dénomination *Vitellina gramin*

Planche *12* côté *S* Rang *128* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

provis

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
 " : grêle (1), fort (2).
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Mérithalle de longueur moyenne : *15-20* cms.
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
 : saillant (1), effacé (2).
 : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

E. J. J. J.
57

N° d'ordre : Désignation: . VETTELINER GRÜN . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. 128 128 A. 4. 5. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
- 9 - L_1 / L 1 - ② - 3.
- 10 - L_2 / L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme ① - 3 - 3 . .
- 17 - Dents : Méd/ B. ① - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Pase : 6 - 7 - ⑧.

Landier